

WINDSCHERM

Prostor Windblocker

Geniet van de zon, beschut tegen de wind

Eenvoudig te monteren

Steunwiel zorgt voor meer gebruiksgemak


Doekvergrendeling voorkomt onvrijwillig op- en afrollen

Geïntegreerde veer zorgt voor optimale spanning



Afmetingen en kleuren

AFMETINGEN



A: Box hoogte: Maatwerk
 > Acryldoek: 1.27 m - 2.00 m
 > Soltis doek: 1.27 m - 1.86 m

A': Doek hoogte: Box hoogte (A) - 7cm

B: Uitval: 2 m, 3m of 4m

KLEUREN

DOEK

- > **Dickson Acryl:** in de massa geveerd
Kleuren: zie p. 15 of andere kleuren op aanvraag.
Gewicht: 295 g/m²
Kleurechtheid: 7-8/8 (ISO 105B02 - ISO 105B04)
Waterafstotend: > 350 mm waterkolom
 Alle acryldoeken hebben een horizontale zoom in het midden voor extra versterking van uw windscherm.
- > **Soltis 86:** screendoek
Kleuren: op aanvraag
Gewicht: 380 g/m²
 Het Soltis doek heeft geen horizontale zoom.

PROFIELEN

Standaardkleur: alle profielen zijn in 100% aluminium, structuurlak in solid white (RAL 9016). Andere RAL-kleuren mogelijk tegen meerprijs.





Bevestigingen en kenmerken

GROND



1

Muurbevestiging van de box

De elegante box haakt heel eenvoudig vast in 2 meegeleverde haakjes. Makkelijk afneembaar (diefstalpreventie).




2

Vastmaken van het doek

De voetplaat met paal wordt chemisch verankerd in de grond...

MUUR

OF



2

... of 2 muurbeugels maken het doek vast aan de muur.

OPTIE



3

Grondanker

voor extra bevestiging in de grond.



4

Steunwiel

Extra gebruiksgemak dankzij het begeleidend steunwiel bij handmatige bediening.



5

Vergrendeling

Zorgeloos genieten dankzij de vergrendeling: voorkomt het op- en afrollen van het doek bij wisselende windsterkte.