Ampelschirm

PROSTOR P7

Verfügt über ein einfaches One Move System, das ein leichtes Öffnen und Schließen mit minimalem Aufwand ermöglicht. Er ist ideal für den private Einsatz und kann auch an einer Wand montiert werden.

Eigenschaften

Schatten zu jeder Tageszeit

Durch die Möglichkeit, den P7 um 300° zu drehen, bietet er den ganzen Tag lang Schatten. Zusätzlich sichert die kleine Achse den Schirm an seinem Platz, und verhindert das Drehen durch Wind.

Bis zu 15m² Schattengenuss

Das Modell P7, ob in runder oder eckiger Form, bietet eine Beschattungsfläche von bis zu 15m² Schatten und sorgt so für maximalen Genuss und Komfort.

Dauerhafte Alu-Teile

Wir garantieren ewigen Sonnengenuss dank der langlebigen Aluminiumteile. Alle Teile sind individuell austauschbar.

Einfaches Öffnen in 5 Sekunden

Sie müssen nicht stark sein, um den P7-Schirm zu bedienen. Das patentierte One Move System hilft Ihnen, den Schirm mit einer einzigen Bewegung zu öffnen oder zu schließen. Dank der Gasdruckfeder aus Edelstahl sind die Schirme federleicht zu bedienen.

Öffnung über dem Tisch

Beim Schließen oder Öffnen des Schirms muss der Tisch nicht umgestellt werden. Der Schirm öffnet oder schließt sich über Standardtischen und -stühlen.

Option Wandmontage für optimale Flächennutzung

Der Mast P7 kann auch an der Wand montiert werden mit zwei ‘drehbaren’ Halterungen. Indem Sie den Stand der Sonne verfolgen, können Sie leicht entscheiden, wo Sie Schatten wünschen. Egal zu welcher Tageszeit. Der Wandschirm P7 ist so konzipiert, dass er sich optimal dreht, wenn er in einer Ecke montiert wird. Eine kleine Achse fixiert den Schirm und verhindert dass er mit dem Wind dreht.

PROSTOR P7

QR-CODE SCANNEN
FÜR PRODUKTVIDEO

ABMESSUNGEN

P7

UNO SQR
2,50 x 2,50 m

UNO RND
3,50 m

P7 XL

UNO SQR
3,00 x 3,00 m

UNO RND
4,20 m

P7 WALL

UNO SQR
2,50 x 2,50 m



UNO RND
3,50 m



P7 WALL XL

UNO SQR
3,00 x 3,00 m



UNO RND
4,20 m



FARBEN **RAHMEN & MAST**

GRAU STRUKTURIERTER LACKIERUNG
RAL 9007

WEISS STRUKTURIERTER LACKIERUNG
RAL 9016

SCHWARZ STRUKTURIERTER LACKIERUNG
RAL 9005

KUPFER

Kupfertönung
Eloxierung KUPFER

PROSTOR P7

FARBEN **GEWEBE**

STANDARD SORTIMENT

acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 290g/m²

Farbechtheit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >300 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

PREMIUM SORTIMENT

acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 320/m²

Farbechtheit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >360 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

ZUBEHÖR

LED weiß

farbig LED

elektrische IR-Heizung

deluxe Schutzhülle

Lenkrollen nur für P7 SQR/RND
UNO-Schirme

BEFESTIGUNGEN

BODENHÜLSE

Einstelbarer
Bodenhülse

BODENPLATTE

50 x 70 cm
Muss chemisch
verankert sein

BODENPLATTE

70 x 70 cm
Muss chemisch
verankert sein

SCHIRMSOCKEL AUS STAHL

80 x 80 x 12 cm
Mit 12 Fliesen: 200 kg
Ohne Fliesen



SCHIRMSOCKEL AUS STAHL

100 x 100 x 10 cm
Mit 8 Fliesen: 270 kg
Ohne Fliesen

2 HALTERUNGEN

Drehbare obere und untere
Halterung, inklusive Mast