



vrijhangende parasol

PROSTOR P7

De Prostor P7 is een duurzame en stijlvolle parasol die tot 300° kan worden gedraaid. Hij beschikt over een One Move systeem waardoor u de parasol kan openen en sluiten met minimale inspanning. Hij is ideaal voor particulier gebruik en kan ook aan de muur worden bevestigd.









kenmerken



Schaduw op elk moment van de dag

Met een draaicapaciteit van 300° is de P7 ontworpen om de hele dag door schaduw te bieden. Bovendien houdt het vergrendelingsasje de parasol op zijn plaats, zodat hij niet in de wind draait.



Tot 15 m² schaduwplezier

Het P7-model, rond of vierkant, biedt een schaduwoppervlak tot 15 m² voor maximaal genot en comfort.



Duurzame aluminium onderdelen

Wij garanderen langdurig zonneplezier dankzij de solide aluminium onderdelen. Alle onderdelen zijn individueel vervangbaar.



Gemakkelijk te openen in 5 seconden

Je hoeft niet sterk te zijn om de P7 parasol te gebruiken. Dankzij het gepatenteerde One Move System kunt u de parasol eenvoudig in één beweging openen of sluiten. De parasols zijn licht hanteerbaar dankzij de roestvrij stalen gasveer.



Optie muurbevestiging voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte

De P7 paal kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van twee "draaibare" beugels. Door de zon te volgen, kunt u gemakkelijk kiezen waar u schaduw wilt, ongeacht het tijdstip van de dag. De P7 muurparasol kan optimaal draaien wanneer hij op een hoek gemonteerd is. Het vergrendelingsasje voorkomt dat hij in de wind draait.




Opening boven de tafel









Het is niet nodig de tafel te verplaatsen om de parasol te sluiten of te openen. De parasol opent of sluit boven standaard tafels en stoelen.

PROSTOR P7

SCAN QR-CODE VOOR
PRODUCTVIDEO



AFMETINGEN

P7	UNO SQR 2,50 x 2,50 m	UNO RND 3,50 m	P7 XL	UNO SQR 3,00 x 3,00 m	UNO RND 4,20 m
					
P7 WALL	UNO SQR 2,50 x 2,50 m	UNO RND 3,50 m	P7 WALL XL	UNO SQR 3,00 x 3,00 m	UNO RND 4,20 m
					








KLEUREN FRAME EN PAAL

	STRUCTUURLAK GRIJS RAL 9007		STRUCTUURLAK WIT RAL 9016		STRUCTUURLAK ZWART RAL 9005		COPPER Kopertint anodisatie
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

PROSTOR P7

DOEKKLEUREN

STANDAARD ASSORTIMENT

					
natural white	white sand	butter cup	terra cotta	paris red	lead grey
					
taupe	carbon grey	night blue	black widow	olive green	

acryl 100% in de massa geveerd

gewicht 290g/m²

kleurvastheid 7-8 / 8 (ISO 105 B04 norm)

waterafstotend >300 mm waterkolom

onderhoud de doeken zijn wasbaar en makkelijk te vervangen

PREMIUM ASSORTIMENT

	
tweed shell	tweed black
	
tweed grey	tweed toast

acryl 100% in de massa geveerd

gewicht 320/m²

kleurvastheid 7-8 / 8 (ISO 105 B04 norm)

waterafstotend >360 mm waterkolom

onderhoud de doeken zijn wasbaar en makkelijk te vervangen

ACCESSOIRES



witte LED



gekleurde LED (RGB)



elektrische IR verwarming



beschermhoes deluxe



zwenkwieltjes

BEVESTIGING

					
GRONDANKER Verstelbaar grondanker	VLOERPLAAT 50 x 70 cm Moet chemisch verankerd worden	VLOERPLAAT 70 x 70 cm Moet chemisch verankerd worden	STALEN TEGELVOET 80 x 80 x 12 cm Met 12 tegels: 200 kg Geleverd zonder tegels	STALEN TEGELVOET 100 x 100 x 10 cm Met 8 tegels: 270 kg Geleverd zonder tegels	MUURBEVESTIGING bovenste en onderste draagbare muurbeugels, inclusief paal